



Nach dem Motto "Modellbahnzubehör nach Österreichischen Vorbildern" widmet sich der Kleinserienhersteller artbeeren Modellgebäuden mit typisch heimischer Prägung.

Die Bausätze bestehen aus hochwertigen Karton und werden mit Lasertechnik gefertigt.

Ein fixer Bestandteil ist die individuelle Bemalung, wodurch jedes Modell zum Unikat wird.

Unsere Modelle finden Sie:

- im Webshop auf artbeeren.com
- auf den wesentlichen Fachmessen

Auf artbeeren.com finden Sie unter anderem:

- Ausführliche Bau- und Malanleitungen
- Informationen über Neuerscheinungen
- Wissenswertes über unsere Modelle



1001

Kleines Wiener Vorstadthaus

unbemalter H0-Bausatz

Höhe: 130mm
Breite: 165mm
Tiefe: 120mm

€ 69,00



1002

Alt-Wiener Zwerchhof

unbemalter H0-Bausatz

Höhe: 175mm
Breite: 107mm
Tiefe: 143mm

€ 79,00



1003

Hinterhof-Nebengebäude

unbemalter H0-Bausatz

Höhe: 88mm
Breite: 162mm
Tiefe: 40mm

€ 39,00



1004

Ländlicher Güterschuppen

unbemalter H0-Bausatz, teilweise aus Lindenholz

Höhe: 71mm
Breite: 140mm
Tiefe: 99mm

€ 54,00



2001

Stadtbahnbögen Gürtellinie

unbemalter H0-Bausatz für ein Grundmodul über zwei Bögen mit Geschäftsportal

Höhe: 88mm

Breite: 162mm

Tiefe: 40mm

€ 109,00



2001a

Stadtbahnbögen Kulissenlösung

Auch als einseitige Kulissenlösung verfügbar für Dioramen und Anlagenhintergrund.

€ 79,00



2002

Zwei kleine Brückenköpfe

unbemalter Bausatz für zwei Brückenköpfe

Länge: 47 mm

Breite: 137 mm

Höhe: 125 mm

€ 39,00



Zinshaus der Gründerzeit

unbemalter H0-Bausatz

Höhe: 250mm
Breite: 198mm
Tiefe: 133mm

€ 119,00




Weinviertler Bahnhofstoilette

unbemalter Bausatz, teilweise
aus Lindenholz

Höhe: 53mm
Breite: 52mm
Tiefe: 60mm

€ 34,00



Straßenplatte Kopfsteinpflaster

2 unbemalte Strukturplatten

Höhe: 0,9mm
Breite: 80mm
Länge: 227mm

€ 8,90



Bürgersteigplatte Kopfsteinpflaster

2 unbemalte Strukturplatten

Höhe: 2mm
Breite: 25mm
Länge: 227mm




€ 3,90



Straßenbahnschienen-Verkleidungssystem

Mit Hilfe des Verkleidungssystems und herkömmlichen Flexgleisen werden Straßenbahnschienen mit nostalgischem Kopfsteinpflaster in einer noch nie da gewesenen Qualität gezaubert.

Das System besteht aus einem Unterbau zur Führung der Schienen und dem fein strukturierten Oberbau, der vorgründiert ist und vorbildgerecht bemalt werden kann.




3501

Gerade eingleisig

Zwei Sets für 2×18cm

€ 12,90




3502

Gerade zweigleisig

Zwei Sets für 2×18cm

€ 18,90



3503

30° Bogen eingleisig

Zwei Sets für $2 \times 30^\circ$

€ 12,90



3504

30° Bogen zweigleisig

Zwei Sets für $2 \times 30^\circ$

€ 18,90



3505

15° Bogen (Vorbogen) eingleisig

Zwei Sets für $2 \times 15^\circ$

€ 12,90



3506

15° Bogen (Vorbogen) zweigleisig

Zwei Sets für $2 \times 15^\circ$

€ 18,90



3507

Umkehrschleife

Straßenbahnschienen-Verkleidung für eine vollständige Umkehrschleife mit Anschluss zu einer zweigleisigen Strecke.

Platzbedarf: ca. 50×80 cm

€ 89,00



3003

Gartenmauer

unbemalter Bausatz

Die Mauer kann end- und nahtlos verlängert werden.

Höhe: 28mm

Länge: 140mm

€ 4,50



8001

Miniaturen aus Österreich

Neben unserem eigenen Sortiment haben wir auch Produkte von Ferro Train in unserem Webshop

Anleitung zum Bemalen der Bausätze

Mit wenigen Schritten zum perfekten Modell

Das Bemalen unserer Bausätze ist keine große Hexerei. Hier finden Sie ein paar Tipps, wie Sie zu einem einzigartigen Modell kommen.



Das Material

Für die ideale Bemalung bieten sich Acrylfarben an. Diese lassen sich leicht verarbeiten und versiegeln die Oberfläche, so dass der Karton auch einen Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit erfährt.

Die Farben werden in Studio- und Künstlerqualität angeboten. Für unsere Zwecke sind die billigeren Studiofarben sogar besser geeignet, da sie matter aufrocknen und so realistischer wirken. Sie haben zwar einen niedrigeren Pigmentanteil und einen höheren Anteil an Füllstoffen. Da reine und satte Farben in der Architektur eher selten sind, kann dieser Nachteil getrost vernachlässigt werden.

Der Anstrich

Grundsätzlich sind immer zwei Anstriche notwendig. Der Grundanstrich erfolgt bereits in der vorgesehenen Farbe und kann dann nach erfolgter Trocknung auf seine Stimmigkeit beurteilt werden. Der zweite Anstrich kann nun im Farbton korrigiert werden.

Verdünnen Sie die Farbe mit Wasser zu einer lackartigen Konsistenz. Dadurch bleiben die Strukturen erhalten. Im Gegenzug lassen sich im Bedarfsfall mit pastoser Farbe etwaige kleine Lücken "verspachteln".

In der Regel reichen zwei Anstriche für eine gleichmäßige Färbung. Je nach Geschick kann der zweite Anstrich freilich malerisch erfolgen: Das heißt: Tragen Sie unterschiedliche Nuancen nebeneinander oder verwischt auf. Dadurch werden Fassaden, Böden, Dächer lebendiger und realisti-

scher und schlagen Plastikbausätze um Welten.

Obwohl die meisten Teile flach sind, sind sie dennoch dreidimensionale Objekte, das heißt: Auch Innen- und Außenkanten wollen Farbe tragen.

Geplante Bemalung während des Zusammenbaus

Bei vielen Teilen ist es einfacher, diese noch am Set zu bemalen und nach dem Trennen noch etwas nachzukorrigieren. Andere Teile, wie etwa Dächer, werden besser zuerst zusammengebaut und dann bemalt. Denken Sie immer daran, dass gleiche Färbung besser im zusammengebauten und unterschiedliche Färbung besser im getrennten Zustand erfolgt.

Ausführlichere Anleitungen finden Sie auf www.artbeeren.com.



Spezialkleber

30ml

sauber und
punktgenau kleben
mit der handlichen
Nadelflasche

9001

€ 3,40

Für den Inhalt verantwortlich:

artbeeren® e.U.

Fiakerplatz 6
1030 Wien

imb@artbeeren.com
FN 460459 x

Alle Preise verstehen sich inklusive Umsatzsteuer.

Angebot gültig bis 1.9.2019 solange der Vorrat reicht.

Einige Bilder enthalten Modelle von **Halling** und **Kleinbahn**.